



**MINISTER ROLNICTWA  
I ROZWOJU WSI**

HORns.8112-2/16 ( 26 )

**DECYZJA Nr S-562/16**

Na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. z 2015 r. poz. 625) po rozpatrzeniu wniosku spółki **THE Sp. z o.o. z siedzibą w Kłodawie przy ul. Obłokowej 1, 66-415 Kłodawa** z dnia 31 grudnia 2015 r. uzupełnionego pismem z dnia 16 lutego 2016 r., **pozwalam** wnioskodawcy na wprowadzenie do obrotu **organicznego stymulatora wzrostu** pn. „TOTAL HUMUS” produkowanego przez ww. podmiot i określam:

**1. wymagania jakościowe organicznego stymulatora wzrostu:**

- a) zawartość węgla organicznego, co najmniej ..... 6,2 % (m/m),
- b) pH ..... 10,0 – 12,5,
- c) postać ..... półpłynna;

**2) treść instrukcji stosowania i przechowywania organicznego stymulatora wzrostu pn.: „TOTAL HUMUS” stanowiącej załącznik do decyzji.**

Na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstąpiono od uzasadnienia decyzji w związku z tym, iż uwzględnia ona w całości żądanie strony.

Niniejsza decyzja jest ostateczna.

Stronie przysługuje prawo zwrócenia się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, zgodnie z art. 127 § 3 Kpa. Wniesienie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w trybie art. 52 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.) może nastąpić po wyczerpaniu wyżej wymienionego środka odwoławczego.

Za wydanie niniejszej decyzji uiszczono opłatę skarbową w wysokości 705 zł zgodnie z częścią III ust. 28 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 783, z późn. zm.).



Z up. Ministra  
Bogusław Rzeźniński

DYREKTOR  
DEPARTAMENTU  
HODOWLI I OCHRONY ROŚLIN

„za zwrotnym potwierdzeniem odbioru”

Otrzymuje:

THE Sp. z o.o.

ul. Obłokowa 1, 66-415 Kłodawa

Do wiadomości (wyłącznie pocztą elektroniczną):

1. Inspekcja Jakości Handlowej  
Artykułów Rolno-Spożywczych  
ul. Wspólna 30  
00-930 Warszawa

[\*\(swardzynska@ijhars.gov.pl\)\*](mailto:swardzynska@ijhars.gov.pl)

2. Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza  
ul. Żólkiewskiego 17  
05-075 Warszawa – Wesoła

[\*\(igolebiewska@schr.gov.pl\)\*](mailto:igolebiewska@schr.gov.pl)

**Instrukcja stosowania i przechowywania organicznego stymulatora wzrostu pn.:  
„TOTAL HUMUS”**

**ZAKRES STOSOWANIA, SPOSÓB, TERMINY I DAWKI**

Stymulator wzrostu przeznaczony jest do stosowania w uprawie roślin rolniczych, warzyw i roślin ozdobnych, w celu stymulacji ich wzrostu oraz zwiększenia świeżej i suchej masy części nadziemnych, uzyskania korzystnego pokroju i zwiększenia równomierności wzrostu i kwitnienia roślin.

**Uprawy polowe**

W uprawach polowych roślin rolniczych stosować stymulator wzrostu w dawce 400 ml/ha (wydatek cieczy roboczej 200-300 l/ha) w 2 - 3 terminach. Pierwszy oprysk stymulatorem wzrostu stosować we wczesnych fazach rozwojowych roślin (wykształcone 2 - 5 liści), a następne w odstępach 10 - 15 dniowych.

**Uprawy warzyw pod osłonami**

Stymulator wzrostu można stosować w fazie rozsady lub kontynuować w czasie uprawy

Rozsada

Rośliny opryskać stymulatorem wzrostu dwukrotnie: w fazie 1 liścia i 7 dni przed sadzeniem, w stężeniu 0,4 % (4 ml na 1 l wody)

Uprawa na miejscu stałym

Bezpośrednio przed sadzeniem roślin opryskać podłoże roztworem stymulatora wzrostu w stężeniu 0,4 - 0,8% (4 - 8 ml na 1 l wody). Po 7 dniach od sadzenia opryskać rośliny, roztworem stymulatora wzrostu o takim samym stężeniu (0,4 - 0,8 %). Stężenie stymulatora wzrostu 0,8 % jest szczególnie zalecane w uprawie gruntowej pod osłonami, w okresie niskich temperatur lub/i w warunkach niskiej intensywności światła (uprawy wczesnowiosenne, jesienno-zimowe).

W uprawie warzyw owocujących zabiegi nalistne można wykonać 2 - 3-krotnie, co 14 dni stosując stymulator wzrostu w stężeniu 0,2 % (2 ml na 1 l wody)

**Rośliny ozdobne**

Rośliny rabatowe

Po sadzeniu podlać rośliny roztworem stymulatora wzrostu w stężeniu 0,1 - 0,2% (1 - 2 ml na 1 litr wody), następnie po około 2 tygodniach podlewać rośliny co 7 - 10 dni roztworem stymulatora wzrostu w stężeniu 0,02 - 0,04% (2 - 4 ml stymulatora wzrostu w 10 litrach wody). Stosować 200 ml roztworu stymulatora wzrostu na roślinę.

Ukorzenianie sadzonek

Moczenie podstawy sadzonek przed sadzonkowaniem – zalecane stężenie stymulatora wzrostu: 0,01 % (1 ml stymulatora wzrostu w 10 litrach wody).

Podlewanie podłoża przed sadzonkowaniem - zalecane stężenie: 0,1 % (1 ml stymulatora wzrostu w 1 litrze wody). Podlać do optymalnej wilgotności podłoża.

Podlewanie roślin mącznych, jednorazowo - na 2 tygodnie przed planowanym ścinaniem sadzonek - zalecane stężenie: 0,2 % (2 ml stymulatora wzrostu w 1 litrze wody). W zależności od wielkości doniczki zastosować od 100 - 150 ml roztworu stymulatora wzrostu na roślinę lub 20-30 litrów na 1 m<sup>2</sup> zagonu.

### **SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ**

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość stymulatora wzrostu wymieszać w osobnym naczyniu z małą ilością wody, a następnie wlać do zbiornika z pompą dozującą lub opryskiwacza napełnionego do połowy wodą. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika z cieczą użytkową. Następnie zbiornik uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać. Po pracy zbiornik/opryskiwacz dokładnie wymyć.

### **UWAGA:**

**Stymulatora wzrostu „TOTAL HUMUS” nie stosować na glebach zalanych wodą, przykrytych śniegiem, zamrzniętych do głębokości 30 cm oraz podczas opadów deszczu.**

**Nie przewiduje się stosowania stymulatora wzrostu „TOTAL HUMUS” łącznie ze środkami ochrony roślin.**

**Opryskiwać rośliny roztworem stymulatora wzrostu aż do całkowitego pokrycia cieczą użytkową powierzchni liści i pędów, lecz nie dopuścić do spływania cieczy.**

**Unikać nakładania się pasów opryskiwania, aby nie dopuścić do przedawkowania stymulatora wzrostu „TOTAL HUMUS”.**

### **PRZECHOWYWANIE**

Stymulator wzrostu przechowywać z dala od źródeł ciepła, wyłącznie w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze od 0°C do 30°C.

Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi.

Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

### **ŚRODKI OSTROŻNOŚCI**

Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania stymulatora wzrostu „TOTAL HUMUS”.

Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne.

W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę.

Opróżnione opakowanie po stymulatorze wzrostu traktować jako odpad komunalny.